

Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.1**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:


Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta Comissão é favorável a proposta, portanto o mapa e o memorial descritivo (este conforme o substitutivo 2) deverão ser corrigidos destacando apenas as áreas que se enquadram em Área de Preservação Permanente conforme legislações e ajustando o zoneamento conforme o projeto aprovado no momento do parcelamento: Zona Residencial 1 – ZR-1.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.2**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:


Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta Comissão é contrária a proposta visto a inclusão destes usos em todo o bairro, inclusive nas vias locais, geraria impactos relevantes na zona caracterizada como estritamente residencial. A comissão sugeriu texto nas disposições gerais para garantir ampliações e renovações de licenciamentos para empreendimentos já em funcionamento.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.3**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com a proposta 150.9.

Esta Comissão é contrária a proposta visto suprimir tanto o valor de vagas mínimas, quanto o valor de vagas máximas, referentes à habitação.

Sugestão da Comissão: Suprimir apenas o número máximo de vagas de estacionamento por habitação, uma vez que deve ser contemplado apenas o número mínimo de vagas.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.4**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.5 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.5**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4, 151.6 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.6**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4, 151.5, 151.7 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.7**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 a 151.6, 151.8 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.

M WUT

Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.8**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 a 151.7, 151.9 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Página 1 de 1

Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.9**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 a 151.8, 151.10 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.10**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 a 151.9, 151.11 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.11**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 a 151.10, 151.12 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.12**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 a 151.11, 151.13, 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.13**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.12, 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.14**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.13, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.15**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta


Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com a proposta 150.8.

Esta Comissão é favorável a proposta visto ser uma alteração coerente uma vez que o referido índice está muito baixo.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.16**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.17 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.17**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16, 151.18 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.

Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.18**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16, 151.17, 151.19 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.19**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 a 151.18, 151.20 até 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.20**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.19, 151.21 a 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.21**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.20, 151.22 a 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Página 1 de 1

Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.22**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.21, 151.23 a 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.23**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.22, 151.24, 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.24**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.23, 151.25, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.25**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.24, e 151.27 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.26**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com a proposta 150.1-B.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que ela não apresenta proposta efetiva, mas a mesma apresenta sugestão abaixo:

Sugestão da Comissão: Retirar a alínea "a" do inciso IV do Art. 81.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.27**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.28 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.28**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, 151.27 e 151.29 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.29**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, 151.27, 151.28, e 151.30 até 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.30**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, 151.27 até 151.29 e 151.31 a 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Página 1 de 1

Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.31**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, 151.27 até 151.30 e 151.32 a 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.32**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, 151.27 até 151.31, 151.33 e 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.33**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, 151.27 até 151.32, e 151.34, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.34**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.33, 151.37.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.35**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta


Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta Comissão é contrária a proposta visto que a comissão propõe um texto para atendimento da intenção da solicitação que será inserido nas disposições gerais do PL.

Sugestão da Comissão: novo artigo em disposições gerais e complementares:
Art. Nas áreas já parceladas, onde houve alteração de lote mínimo com a aplicação da presente lei, serão resguardadas as dimensões e a área mínima de origem do parcelamento.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.36**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta


Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com a proposta 150.11.

Esta Comissão é contrária porque a fórmula proposta é um complicador que não trás ganhos urbanísticos expressivos. A proposta da comissão atende a intenção de correção do cálculo de forma mais efetiva visto que já existe recuo mínimo de 5 metros.

Sugestão da Comissão: Retirar a alínea "c" e parágrafo primeiro.



Comissão Técnica de Análise do Plano Diretor

Criada conforme Decreto Municipal no. 1284/2014 e 1436/2014

Assunto tratado: Análise das Propostas de Emendas Projeto de Lei: PL 228/2013 e PL 229/2013	Data: 27/11/2014
--	---------------------

Número da Proposta: **151.37**

PL228	(X)
PL229	()

Supressiva

Modificativa

Aditiva

Resultado da análise da COMISSÃO:

Favorável a Proposta

Não Favorável a Proposta

Não Favorável a proposta mas favorável a sugestão

Parecer da Comissão:

Esta proposta foi avaliada em bloco com as propostas 150.1-A, 150.3 até 150.7, 150.12-A, 150.13-A, 150.14 a 150.16, 150.17-A, 151.4 até 151.14, 151.16 até 151.25, e 151.27 até 151.34.

Esta Comissão é contrária a proposta visto que esta abrange pauta do Código de Obras e não é bom normatizar em duas leis distintas.

Sugestão da Comissão: Guaritas/portarias obedecerão ao Código de Obras, máximo 20m². Devendo ser retirado este dispositivo de toda a lei.

